



# Coldy




**COLDY - Armadi frigoriferi GN 2/1**

- Costruzione in lamiera plastificata **anti-impronta PET** esterno e **alluminio alimentare interno**
- Accessori interni di serie: cremagliere e clips di supporto in acciaio inox, 3 robuste griglie GN 2/1 plastificate adatte ad alimenti per ogni porta (portata max per griglia 20 kg).

**COLDY - Gastro Norm 2/1 upright chiller and freezer cabinets**

- **PET Electro Plated-stainless steel** outside, **Aluminum** inside
- *Standard fitting per door: 3 plastic coated shelves on s/s clips, (max. load per shelf: 20 kg.)*



**"Sistema a tamponi ribassati": + 8% capacità interna utile**  
**"Tamponi System": +8% more loading capacity**



**Interno alluminio alimentare**  
**Aluminium internal finishing**



**Piedini in acciaio inox regolabili in altezza (+60 mm)**  
**S/s feet with adjustable height (+60 mm)**

Armadi frigoriferi per la ristorazione / Gastro Norm 2/1 upright chillers and freezers



**COLDY 700**

N° No.	Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Unità condensatrice Condensing unit	Temperatura*** Temperature***	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	N° Porte Doors	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)
41	<b>COLDY 700 TN</b>	8R0701NC7P001	Armadio refrigerato 700 TN porta cieca Single door 700lts chiller	si / yes	0/+7°C	733x803x2090	1	760x840x2170	142 / 157
42	<b>COLDY 700 BT</b>	8R0701BC7P001	Armadio refrigerato 700 BT porta cieca Single door 700lts freezer	si / yes	-10/-20°C	733x803x2090	1	760x840x2170	148 / 163

\*\*\* temperature garantite per 8 aperture porta all'ora con prodotto all'interno già in temperatura di conservazione, come da normative di riferimento.

\*\*\* temperature is guaranteed for 8 door openings per hour and with chilled product inside as per the existing regulations.


**COLDY 1400**


N° No.	Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Unità condensatrice Condensing unit	Temperatura*** Temperature***	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	N° Porte Doors	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)
43	<b>COLDY 1400 TN</b>	8R1401NC7P001	Armadio refrigerato 1400 TN porte cieche Double door 1400lbs chiller	si / yes	0/+7°C	1463x803x2090	2	1490x840x2170	230 /250
44	<b>COLDY 1400 BT</b>	8R1401BC7P001	Armadio refrigerato 1400 BT porte cieche Double door 1400lbs freezer	si / yes	-10/-20°C	1463x803x2090	2	1490x840x2170	235 / 255

\*\*\* temperature garantite per 8 aperture porta all'ora con prodotto all'interno già in temperatura di conservazione, come da normative di riferimento.

\*\*\* temperature is guaranteed for 8 door openings per hour and with chilled product inside as per the existing regulations.