



Eskimo

ESKIMO - Armadi frigoriferi GN 2/1 per la ristorazione

- Costruzione in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno
- Accessori interni di serie: cremagliere e clips di supporto in acciaio inox, 3 robuste griglie GN 2/1 plastificate adatte ad alimenti per ogni porta (portata max per griglia 20 kg).
- Serratura con chiave.

ESKIMO - Gastro Norm 2/1 upright chiller and freezer cabinets

- *AISI304 stainless steel inside and outside*
- *Standard fitting per door: 3 plastic coated shelves on s/s clips (max. load per shelf: 20 kg.)*
- *Lock*



"Sistema a tamponato ribassato": + 8% capacità interna utile
"Tampono System": +8% more loading capacity



Accessori interni
Accessories



Serratura
Lock



Piedini in acciaio inox regolabili in altezza (+60 mm)
S/s feet with adjustable height (+60 mm)

Armadi frigoriferi per la ristorazione / Gastro Norm 2/1 upright chillers and freezers



ESKIMO 700

N° No.	Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Unità condensatrice Condensing unit	Temperatura*** Temperature***	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	N° Porte Doors	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)
45	ESKIMO 700 TN	8R070INC7Y900	Armadio refrigerato 700 TN porta cieca Single door 700lts chiller	si / yes	0/+7°C	733x803x2090	1	760x840x2170	142 / 157
46	ESKIMO 700 BT	8R070IBC7Y900	Armadio refrigerato 700 BT porta cieca Single door 700lts freezer	si / yes	-10/-20°C	733x803x2090	1	760x840x2170	148 / 163

*** temperature garantite per 8 aperture porta all'ora con prodotto all'interno già in temperatura di conservazione, come da normative di riferimento.

*** temperature is guaranteed for 8 door openings per hour and with chilled product inside as per the existing regulations.



ESKIMO 1400

N° No.	Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Unità condensatrice Condensing unit	Temperatura*** Temperature***	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	N° Porte Doors	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)
47	ESKIMO 1400 TN	8R140INC7Y900	Armadio refrigerato 1400 TN porte cieche Double door 1400lts chiller	si / yes	0/+7°C	1463x803x2090	2	1490x840x2170	230 /250
48	ESKIMO 1400 BT	8R140IBC7Y900	Armadio refrigerato 1400 BT porte cieche Double door 1400lts freezer	si / yes	-10/-20°C	1463x803x2090	2	1490x840x2170	235 / 255

*** temperature garantite per 8 aperture porta all'ora con prodotto all'interno già in temperatura di conservazione, come da normative di riferimento.
 *** temperature is guaranteed for 8 door openings per hour and with chilled product inside as per the existing regulations.