



VRK



VETRINE PER INGREDIENTI REFRIGERATE

Refrigeratori da appoggio per condimenti e farciture. Disponibili in varie lunghezze da 1100 mm a 2045 mm, in 2 profondità (335 mm per bacinelle GN 1/4 e 395 mm per bacinelle GN 1/3), con o senza struttura in vetro e con coperchio inox nella versione GN 1/3.

Caratteristiche

- Costruzione in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno
- Refrigerazione statica con evaporatore schiumato
- Piedi optional.
- Controlli elettronici assolutamente affidabili e precisi conformi alle norme HACCP sul controllo delle temperature in conservazione
- Potenze frigorifere e impianti perfettamente calibrati che assicurano **LONGEVITÀ DEI COMPONENTI** e **PRESTAZIONI SUPERIORI** alla media del mercato.
- Alimentazione 220V/1Ph/50Hz.
- Gas refrigerante R404a

PAN COOLERS

Pan coolers for pizza, salads and sandwiches ingredients. Wide choice of sizes and capacities. Lengths available from 1100 mm to 2045 mm (models 335 mm deep for GN 1/4 pans and models 395 mm deep for GN 1/3 pans), with or without glass superstructure. S/s lid available for GN 1/3 models.

Features

- AISI 304 stainless steel inside and outside
- Static refrigeration with insulated coil
- Feet as an option
- Electronic temperature controls absolutely precise and reliable, complying with the HACCP regulations
- Refrigerating power and unit perfectly calibrated assure components life span and superior performance compared to the standard of the market
- Power supply: 220V/1Ph/50Hz
- Refrigerant R 404a



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Piedini in acciaio inox (su richiesta)
Height adjustable s/s feet (upon demand)



Vetrine refrigerate per gli ingredienti / *Ingredient pans coolers*

**VRK
MOD.S**



**VRK
MOD.K**



**VRK
MOD.V**



Profondità 395 mm per GN 1/3 / 395 mm deep for GN 1/3

N° No.	Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Temperatura*** Temperature***	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Vaschette GN 1/3 GN 1/3 pans	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (kg) Net/Gross weight (kg)
335	VRK1100S	9VRK11G1SA001	Senza struttura in vetro / <i>Without glass superstructure</i>	+2/+7°C	1100x395x225	4	1170x460x580	30 / 38
336	VRK1100V	9VRK11G1DA001	Con struttura in vetro / <i>With glass superstructure</i>	+2/+7°C	1100x395x429	4	1170x460x580	30 / 38
337	VRK1100K	9VRK11G1KA001	Con coperchio inox / <i>With s/s lid</i>	+2/+7°C	1100x395x260	4	1170x460x580	30 / 38
338	VRK1260	9VRK12G1SA001	Senza struttura in vetro / <i>Without glass superstructure</i>	+2/+7°C	1260x395x225	5	1330x460x580	32 / 40
339	VRK1260V	9VRK12G1DA001	Con struttura in vetro / <i>With glass superstructure</i>	+2/+7°C	1260x395x429	5	1330x460x580	32 / 40
340	VRK1260K	9VRK12G1KA001	Con coperchio inox / <i>With s/s lid</i>	+2/+7°C	1260x395x260	5	1330x460x580	32 / 40
341	VRK1340S	9VRK13G1SA001	Senza struttura in vetro / <i>Without glass superstructure</i>	+2/+7°C	1340x395x225	5	1410x460x580	35 / 42
342	VRK1340V	9VRK13G1DA001	Con struttura in vetro / <i>With glass superstructure</i>	+2/+7°C	1340x395x429	5	1410x460x580	35 / 42
343	VRK1340K	9VRK13G1KA001	Con coperchio inox / <i>With s/s lid</i>	+2/+7°C	1340x395x260	5	1410x460x580	35 / 42
344	VRK1490S	9VRK15G1SA001	Senza struttura in vetro / <i>Without glass superstructure</i>	+2/+7°C	1490x395x225	6	1560x460x580	37 / 49
345	VRK1490V	9VRK15G1DA001	Con struttura in vetro / <i>With glass superstructure</i>	+2/+7°C	1490x395x429	6	1560x460x580	37 / 49
346	VRK1490K	9VRK15G1KA001	Con coperchio inox / <i>With s/s lid</i>	+2/+7°C	1490x395x260	6	1560x460x580	37 / 49
347	VRK1815S	9VRK18G1SA001	Senza struttura in vetro / <i>Without glass superstructure</i>	+2/+7°C	1815x395x225	8	1885x460x580	42 / 57
348	VRK1815V	9VRK18G1DA001	Con struttura in vetro / <i>With glass superstructure</i>	+2/+7°C	1815x395x429	8	1885x460x580	42 / 57
349	VRK1815K	9VRK18G1KA001	Con coperchio inox / <i>With s/s lid</i>	+2/+7°C	1815x395x260	8	1885x460x580	42 / 57
350	VRK2045S	9VRK20G1SA001	Senza struttura in vetro / <i>Without glass superstructure</i>	+2/+7°C	2045x395x225	9	2115x460x580	45 / 59
351	VRK2045V	9VRK20G1DA001	Con struttura in vetro / <i>With glass superstructure</i>	+2/+7°C	2045x395x429	9	2115x460x580	45 / 59
352	VRK2045K	9VRK20G1KA001	Con coperchio inox / <i>With s/s lid</i>	+2/+7°C	2045x395x260	9	2115x460x580	45 / 59

**VRK
MOD.S**



**VRK
MOD.V**



Profondità 335 mm per GN 1/4 / 335 mm deep for GN 1/4

N° No.	Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Temperatura*** Temperature***	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Vaschette GN 1/4 GN 1/4 pans	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)
353	VRK1490/2S	9VRK15G2SA001	Senza struttura in vetro / Without glass superstructure	+2/+7°C	1490x335x225	7	1560x460x581	35 / 47
354	VRK1490/2V	9VRK15G2DA001	Con struttura in vetro / With glass superstructure	+2/+7°C	1490x335x429	7	1560x460x581	35 / 47
355	VRK1815/2S	9VRK18G2SA001	Senza struttura in vetro / Without glass superstructure	+2/+7°C	1815x335x225	9	1885x460x580	40 / 52
356	VRK1815/2V	9VRK18G2DA001	Con struttura in vetro / With glass superstructure	+2/+7°C	1815x335x429	9	1885x460x580	40 / 52
357	VRK2045/2S	9VRK20G2SA001	Senza struttura in vetro / Without glass superstructure	+2/+7°C	2045x335x225	10	2115x460x580	42 / 56
358	VRK2045/2V	9VRK20G2DA001	Con struttura in vetro / With glass superstructure	+2/+7°C	2045x335x429	10	2115x460x580	42 / 56

















Tavoli e complementi
per la pizzeria

Pizza & Sandwich
prep tables

VRK

N° No.	Modello Model	Modello Prodotto Product Model	Descrizione Description	H= 100 mm	H= 100 mm con coperchio with lid	H= 150 mm	H= 150 mm con coperchio with lid		
C41	V1-100			x					
C42	V1-100K	VRK1100 GN 1/1	Composizione vaschette (4xGN1/3)		x				
C43	V1-150						x		
C44	V1-150K							x	
C45	V2-100	VRK1100 GN 1/1	Composizione vaschette (2xGN1/3+1xGN1/6)	x					
C46	V2-100K						x		
C47	V2-150							x	
C48	V2-150K								x
C49	V3-100	VRK1100 GN 1/1	Composizione vaschette (2xGN1/4+1xGN1/2+1xGN1/3)	x					
C50	V3-100K						x		
C51	V3-150							x	
C52	V3-150K								x
C53	V4-100	VRK1100 GN 1/1	Composizione vaschette (4xGN1/4+2xGN1/6)	x					
C54	V4-100K						x		
C55	V4-150							x	
C56	V4-150K								x
C57	V5-100					x			
C58	V5-100K	VRK1260 GN 1/1	Composizione vaschette (5xGN1/3)		x				
C59	V5-150							x	
C60	V5-150K								x
C61	V6-100					x			
C62	V6-100K	VRK1260 GN 1/1	Composizione vaschette (2xGN1/3+1xGN1/2+2xGN1/4)		x				
C63	V6-150							x	
C64	V6-150K								x
C65	V7-100					x			
C66	V7-100K	VRK1260 GN 1/1	Composizione vaschette (3xGN1/3+4xGN1/6)			x			
C67	V7-150							x	
C68	V7-150K								x
C69	V8-100					x			
C70	V8-100K	VRK1260 GN 1/1	Composizione vaschette (1xGN1/2+2xGN1/4+4xGN1/6)		x				
C71	V8-150							x	
C72	V8-150K								x
C73	V9-100					x			
C74	V9-100K	VRK1340 GN 1/1	Composizione vaschette (5xGN1/3)		x				
C75	V9-150							x	
C76	V9-150K								x
C77	V10-100					x			
C78	V10-100K	VRK1340 GN 1/1	Composizione vaschette (3xGN1/3+4xGN1/6)			x			
C79	V10-150							x	
C80	V10-150K								x
C81	V11-100					x			
C82	V11-100K	VRK1340 GN 1/1	Composizione vaschette (1xGN1/2+2xGN1/4+4xGN1/6)		x				
C83	V11-150							x	
C84	V11-150K								x
C85	V12-100					x			
C86	V12-100K	VRK1340 GN 1/1	Composizione vaschette (1xGN1/2+2xGN1/3+2xGN1/4)		x				
C87	V12-150							x	
C88	V12-150K								x
C89	V13-100					x			
C90	V13-100K	VRK1490 GN 1/1	Composizione vaschette (6xGN1/3)		x				
C91	V13-150							x	
C92	V13-150K								x
C93	V14-100					x			
C94	V14-100K	VRK1490 GN 1/1	Composizione vaschette (2xGN1/2+3xGN1/3)		x				
C95	V14-150							x	
C96	V14-150K								x
C97	V15-100					x			
C98	V15-100K	VRK1490 GN 1/1	Composizione vaschette (4xGN1/3+4xGN1/6)			x			
C99	V15-150							x	
C100	V15-150K								x
C101	V16-100					x			
C102	V16-100K	VRK1490 GN 1/1	Composizione (2xGN1/2+1xGN1/3+4xGN1/6)		x				
C103	V16-150							x	
C104	V16-150K								x

Composizioni vaschette - *Pans compositions*

N° No.	Modello Model	Modello Prodotto Product Model	Descrizione Description	H= 100 mm	H= 100 mm con coperchio with lid	H= 150 mm	H= 150 mm con coperchio with lid	
C105	V17-100			x				
C106	V17-100K	VRK1815 GN 1/1	Composizione vaschette (8xGN1/3)		x			
C107	V17-150					x		
C108	V17-150K							
C109	V18-100			x				
C110	V18-100K	VRK1815 GN 1/1	Composizione vaschette (2xGN1/2+5xGN1/3)		x			
C111	V18-150					x		
C112	V18-150K							
C113	V19-100			x				
C114	V19-100K	VRK1815 GN 1/1	Composizione vaschette (4xGN1/3+8xGN1/6)		x			
C115	V19-150					x		
C116	V19-150K							
C117	V20-100			x				
C118	V20-100K	VRK1815 GN 1/1	Composizione vaschette (2xGN1/2+3xGN1/3+4xGN1/6)		x			
C119	V20-150					x		
C120	V20-150K							
C121	V21-100			x				
C122	V21-100K	VRK2045 GN 1/1	Composizione vaschette (9xGN1/3)		x			
C123	V21-150					x		
C124	V21-150K							
C125	V22-100			x				
C126	V22-100K	VRK2045 GN 1/1	Composizione vaschette (2xGN1/2+4xGN1/3+4xGN1/6)		x			
C127	V22-150					x		
C128	V22-150K							
C129	V23-100			x				
C130	V23-100K	VRK2045 GN 1/1	Composizione vaschette (2xGN1/2+8xGN1/6+6xGN1/9)		x			
C131	V23-150					x		
C132	V23-150K							
C133	V24-100			x				
C134	V24-100K	VRK2045 GN 1/1	Composizione vaschette (2xGN1/2+2xGN1/3+8xGN1/6)		x			
C135	V24-150					x		
C136	V24-150K							
C137	V25-100			x				
C138	V25-100K	VRK1490 GN 1/2	Composizione vaschette (7x1/4)		x			
C139	V25-150					x		
C140	V25-150K							
C141	V26-100			x				
C142	V26-100K	VRK1490 GN 1/2	Composizione vaschette (2x1/2+3x1/4)		x			
C143	V26-150					x		
C144	V26-150K							
C145	V27-100			x				
C146	V27-100K	VRK1815 GN 1/2	Composizione vaschette (9x1/4)		x			
C147	V27-150					x		
C148	V27-150K							
C149	V28-100			x				
C150	V28-100K	VRK1815 GN 1/2	Composizione vaschette (3x1/2+3x1/4)		x			
C151	V28-150					x		
C152	V28-150K							
C153	V29-100			x				
C154	V29-100K	VRK2045 GN 1/2	Composizione vaschette (10x1/4)		x			
C155	V29-150					x		
C156	V29-150K							
C157	V30-100			x				
C158	V30-100K	VRK2045 GN 1/2	Composizione vaschette (3x1/2+4x1/4)		x			
C159	V30-150					x		
C160	V30-150K							